TouchNTuff™

# 92-600

Guante desechable de nitrilo con protección mejorada contra salpicaduras químicas

## Una combinación incomparable de protección contra salpicaduras químicas, confort y durabilidad

- **Líder mundial:** los guantes TouchNTuff™ 92-600 son los guantes desechables líderes en el mundo para protección contra salpicaduras químicas
- **Protección superior:** fabricados con la Tecnología de Resistencia a Salpicaduras Químicas TNT™, estos guantes protegen eficazmente las manos de la exposición a sustancias químicas dañinas
- **Confort elevado:** el nitrilo súper suave aporta un tacto cómodo durante un uso prolongado
- **Durabilidad robusta:** certificados EN388, cumplen con el nivel 1 de abrasión para evitar rasgaduras y desgarros durante trabajos de alta exigencia
- **Previene defectos superficiales:** libres de silicona, evitan la transferencia de contaminantes que causan imperfecciones en pinturas, recubrimientos y acabados
- **Certificados Dermatest™:** contribuyen a reducir el riesgo de irritación cutánea



### Industrias

- Ciencias de la Vida
- Procesamiento de alimentos
- Automotriz
- Agricultura
- Mantenimiento de Infraestructuras
- Químico

### Recomendado para

- Procesamiento de Carne, Pescado y otros Alimentos
- Producción Industrial
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Análisis de laboratorio
- Mantenimiento
- Manipulación de Productos Químicos

# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

| | Información sobre el Producto |
|---|---|
| Material | Nitrilo |
| Superficie Externa del Guante | Suave |
| Normas de Auditoría | ISO 9001 |
| Certificación del Producto | Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest |
| Resumen de Empaque | XS-XL: 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 1000 guantes por caja de embalaje<br>XXL: 90 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 900 guantes por caja de embalaje<br>Las tallas XS y XXL no están disponibles en China ni en Brasil<br><br>Variante Vend Pack (tallas S, M, L, XL): 20 guantes por caja, 24 cajas por cartón |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |
| Segmentación de Productos | Robusto |
| Antiestático | Sí EN1149 |
| Sin Silicona | Sí |


## PROPIEDADES FÍSICAS

| | Valores típicos | | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Longitud (mm/pulgadas) | 240 / 9.45 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | 1.5 AQL | | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils) | 0.125 / 4.92 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Grosor de los dedos (mm/mils) | 0.14 / 5.5 | | ASTM D3767,EN 420 |
| | **ANTES DE UTILIZAR** | **DESPUS DE UTILIZAR** | |
| Elongación en el punto de rotura (%) | ≥ 600 | ≥ 525 | ASTM D412 |
| Fuerza a la rotura (N) | ≥ 10 | ≥ 10 | EN 455-2 |

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | 92600060 | 585834 | 585835 | 585836 | 585837 | 92600110 |

### Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria




### Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

**Europe, Middle East & Africa Region**
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Asia Pacific Region**
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

**North America Region**
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

**Latin America & Caribbean Region**
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

**Australia**
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

**Russia**
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

### Tecnología

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell